

**FIL**

*Métavia Bramí*

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

**ALLOY 286**

| GROUPE   | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur       | Spécifications | Informations   | Place   | Lot      |
|----------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------|
|          | 1,00               | 0,00          | 2 260,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 14,10                | 73843          | ASTRO            | AMS 5805B      | FA03060 ETAT R | M27/C4/ | 48730    |
|          | 1,16               | 0,00          | 955,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 8,00                 |                |                  |                |                | 37C     | SG 55114 |
|          | 1,20               | 0,00          | 1 300,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 11,70                | 73863          | INDUSTRIAL METAL | AMS 5805       | FAO 0829       | BAC 36  | 48730    |
|          | 1,20               | 0,00          | 1 184,00                 | 8,00                     | 8,00                 | 85,00                |                |                  | AMS5805        | DL155945       | 36E     | SC 03-44 |
|          | 1,20               | 0,00          | 670,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 6,00                 |                | ASTROLITE        | AMS5805        | RA16629        | 36E     | SC 03-44 |
|          | 1,20               | 0,00          | 1 165,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 10,50                |                |                  | AMS5805        | RA08654        | 40C     | SC 03-44 |
|          | 2,50               | 0,00          | 79,00                    | 0,00                     | 1,00                 | 3,07                 | Z/04104        |                  | AMS5888        |                | 36B     |          |
|          | 2,50               | 0,00          | 258,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 10,00                | H126/1000V 131 | LUDLOW CORP.     |                |                | 36B     |          |
| EZ6NCT25 | 2,60               | 0,00          | 1 400,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 59,10                | VD935          | IMPHY            | DMD 274,43B    | LOTX100 ETAT H | M27/144 | 56251    |
| ALLIAGE  | 7,55               | 0,00          | 125,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 44,41                | 8A599          |                  |                | LOT T320       | 43 A    | 56251    |

**ALLOY 400**

| GROUPE | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot |
|--------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|
|        | 0,60               | 0,00          | 2 390,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 5,50                 | 4149           |            |                |              | 36B   |     |
|        | 0,90               | 0,00          | 971,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 5,00                 | 8872           |            |                |              | 36B   |     |

**ALLOY 556**

| GROUPE   | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot     |
|----------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|-------|---------|
| ALLIAGES | 0,80               | 0,00          | 2 000,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 9,00                 | 5036-6-5736    | HAYNES     | AMS 5831A      |              | 42A   | 11-3187 |
| ALLIAGES | 1,57               | 0,00          | 100,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 2,00                 | 5056-0-5705    | HAYNES     |                |              | 42A   | 11-3187 |

**ALLOY 600**

| GROUPE | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot |
|--------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|
|--------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|

## Liste du fichier du stock

Filtres : matière comme 'alloy...'

### FIL

# Métavia Bramí

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

|         |      |      |          |      |      |       |            |               |             |                 |        |          |
|---------|------|------|----------|------|------|-------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------|----------|
| RENE41  | 1,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1,00 | 12,23 | 24900.8164 |               |             |                 | 57B    | SN.      |
| NC15FE  | 1,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00  |            |               |             | LOT B9010       | 75E    | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,00 | 0,00 | 300,00   | 0,00 | 1,00 | 2,00  |            | DRIVER HARRIS |             | FA00516 CERTIFI | BAC36- | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,00 | 0,00 | 378,00   | 0,00 | 1,00 | 3,00  | 70865      | GILBY FOFOR   | DTM141-80   | F3HPK ETAT RE   | CAISSE | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,00 | 0,00 | 106,00   | 0,00 | 2,00 | 1,40  | 71445      | GILBY DODER   | DMD 422,42A | F8HWJ ETAT T    | BAC36- | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,00 | 0,00 | 830,00   | 0,00 | 1,00 | 5,48  | .AH146     |               |             | BR13018/76      | 75E    |          |
| INCO.62 | 1,10 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 |            |               |             |                 | 57B    | SN.      |
| NC15FE  | 1,20 | 0,00 | 628,00   | 0,00 | 1,00 | 5,97  | FE290      |               | DMD 422.44A | RA 05839        | 36     | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,20 | 0,00 | 550,00   | 0,00 | 1,00 | 5,26  | FE290      |               | DMD422.44A  | RA 05839        | 36     | SV 48730 |
| NC15FE  | 1,20 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1,00 | 9,80  |            |               | DMD422-34A  | FA65002         | 36E    | SC 03-44 |
| NC15FE  | 1,20 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1,00 | 11,80 |            |               | DMD422-34A  | RA05833         | 36E    | SC 03-44 |
| NC15FE  | 1,42 | 0,00 | 820,00   | 0,00 | 1,00 | 11,00 |            |               | AMS 5699    | F7GMT           | 75 E   | SV 48730 |
| INCO.42 | 1,60 | 0,00 | 650,00   | 0,00 | 2,00 | 22,00 |            |               |             |                 | 57B    | SN.      |
| NC15FE  | 1,60 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 1,00 | 17,50 | FF916      | DRIVER HARRIS | DMD422-34A  | RA05893         | 27-MEZ | SC 03-44 |
| NC15FE  | 1,82 | 0,00 | 36,00    | 0,00 | 1,00 | 0,80  |            |               |             | F6GMT           | 75E    | SV 48730 |
| NC15FE  | 2,00 | 0,00 | 378,00   | 0,00 | 1,00 | 9,89  | FE931      |               | DMD 422.44A | RA 05864        | 36     | SV 48730 |
| NC15FE  | 2,50 | 0,00 | 212,00   | 0,00 | 1,00 | 8,90  | LOT 2497   | RADIX         | DMD 444.44B | FA 10070 ETAT E | 75 E   | SV 48730 |
| NC15FE  | 3,00 | 0,00 | 170,00   | 0,00 | 1,00 | 7,70  | FF023      | IMPHY         | DMD 422-44A | DL118521 MEME   | 75E    | SC 57879 |
| INC0.82 | 3,20 | 0,00 | 67,00    | 0,00 | 1,00 | 4,53  | MX7576D    |               |             |                 | 36D    |          |

## ALLOY 625

| GROUPE  | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations   | Place | Lot      |
|---------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|----------|
|         | 0,50            | 0,00       | 6 037,00              | 0,00               | 1,00              | 10,00             |             |            |                |                | 36D   |          |
|         | 1,20            | 0,00       | 1 048,00              | 0,00               | 1,00              | 10,00             |             |            |                |                | 36D   |          |
| NC22DNB | 1,20            | 0,00       | 1 050,00              | 0,00               | 5,00              | 50,00             | 2650-9-6951 | ASTROLITE  |                | RA 16622       | 36F   | SC 04-63 |
|         | 1,20            | 0,00       | 1 450,00              | 0,00               | 4,00              | 55,34             | 6004        | WIGGIN     | ASME SFA       |                | 36G   | 47735/   |
|         | 1,60            | 0,00       | 715,00                | 0,00               | 13,00             | 155,00            | 82B6A       | WIGGIN     |                | NX1902AY INSPE | 36G   | 47735/   |

## ALLOY 718

| GROUPE   | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations   | Place   | Lot   |
|----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------|-------|
| NC19FENB | 0,35            | 0,00       | 7 000,00              | 0,00               | 1,00              | 5,51              | 2180-8-9811 | ASTROLLITE | AMS 5832       | 5,5 KGS/BOBINE | M27/C5/ | 51073 |
|          | 0,50            | 0,00       | 3 450,00              | 0,00               | 9,00              | 50,00             | 21808.9811  |            |                |                | 57B     | SN.   |

## Liste du fichier du stock

Filtres : matière comme 'alloy...'

### FIL

# Métavia Bramí

METEAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

|          |      |      |          |        |      |       |             |                 |            |                 |        |          |
|----------|------|------|----------|--------|------|-------|-------------|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|
| NC19FENB | 0,79 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00   | 1,00 | 6,82  | 2180-5-9852 | CABOT           | AMS5832C   | RA50449         | 40D    | SC 55263 |
|          | 0,80 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00   | 1,00 | 11,00 | 221194      |                 | AMS5832D   |                 | 40D    |          |
| NC19FENB | 0,80 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00   | 1,00 | 9,20  | 4179944     | FP SOUDAGE      | AMS 5832E  | DL155947        | 40C    | SC 04-63 |
| NC19FENB | 0,80 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00   | 3,00 | 10,00 | LOT 41732H  |                 | AMS 5832   | DL413783        | 36 COU | 13/3839  |
|          | 0,80 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00   | 1,00 | 11,11 | 83198       |                 |            |                 | 40D    |          |
| NC19FENB | 0,80 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00   | 1,00 | 9,50  | LOT K41730D |                 | AMS 5832   | DL323299        | 36 COU | 13/3839  |
| NC19FENB | 0,80 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00   | 1,00 | 8,00  | LOT K41727  |                 | AMS 5832   | DL323266 934521 | 36 COU | 13/3839  |
|          | 1,12 | 0,00 | 1 492,00 | 0,00   | 1,00 | 12,03 | E1435/3097  | ASTRODITE ALLOY | AMS 5832 B | CODE 26763      | 40D    | 30/06/96 |
|          | 1,45 | 0,00 | 655,00   | 300,00 | 5,00 | 44,25 | YZ027       | A/DUVAL         | SUPERIMPHY | LOT 92089 EC    | 40 D   | 61577    |
| NC19FENB | 1,60 | 0,00 | 600,00   | 0,00   | 1,00 | 10,00 | LOT K41729  |                 | AMS 5832   | DL323288        | 36 COU | 13/3839  |
| NC19FENB | 1,60 | 0,00 | 600,00   | 0,00   | 1,00 | 10,00 | LOT 41727E  |                 | AMS 5832   | DL 413784       | 36 COU | 13/3839  |
| NC19FENB | 8,80 | 0,00 | 94,00    | 0,00   | 1,00 | 46,80 |             |                 |            | LOT K459        | 42 C   | 56251    |
| NC19FENB | 8,80 | 0,00 | 80,00    | 0,00   | 1,00 | 39,83 |             |                 |            | PAS DE PV       | COUR   | 56251    |

### ALLOY 75

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place  | Lot      |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------|----------|
| NC20T  | 0,91            | 0,00       | 1 490,00              | 0,00               | 1,00              | 8,10              |             |            |                | LOT 51517    | 40D    | SV 48730 |
| NC20T  | 2,50            | 0,00       | 244,00                | 0,00               | 1,00              | 10,00             | RM 3524     | GABRIEL F  | DMD 435.22     | LOT F3HXW    | 36CAIS | SC 45261 |

### ALLOY 80

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations  | Place | Lot |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------|-----|
|        | 0,85            | 0,00       | 930,00                | 0,00               | 4,00              | 18,11             |             |            |                |               | 36B   |     |
| 80/20  | 1,00            | 0,00       | 630,00                | 0,00               | 1,00              | 4,05              |             |            |                | 80/20 CONTRÔL | 36B   |     |

### ALLOY 800

| GROUPE   | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot     |
|----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|---------|
| INCOLO65 | 0,80            | 0,00       | 3 280,00              | 0,00               | 1,00              | 13,20             |             |            |                |              | 36D   | STT7404 |
| PE11     | 1,00            | 0,00       | 1 400,00              | 0,00               | 3,00              | 26,21             | 40893       |            | NCDT38         |              | 36B   |         |
| BSEM758  | 1,00            | 0,00       | 2 090,00              | 0,00               | 1,00              | 13,00             | 46316       |            |                |              | 36B   |         |

**FIL**

*Métavia Bramí*

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

**ALLOY 82**

| GROUPE  | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur  | Spécifications | Informations | Place | Lot   |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|
| ALLIAGE | 1,20               | 0,00          | 1 400,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 12,98                | NX2158D        | INCO ALLOYS |                |              | 40 B  | 57709 |

**ALLOY 90**

| GROUPE  | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur  | Spécifications | Informations  | Place  | Lot      |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------|----------|
|         | 0,40               | 0,00          | 300,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 0,30                 |                | WIGGIN      |                | LOT E35676    | 40D    | SV 48730 |
|         | 0,80               | 0,00          | 290,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 1,20                 |                | IMPHY       | NCK20TA EC     | LOT E28396    | 40D    | SV 48730 |
|         | 0,90               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1,00                 | 1,20                 | 5003CK         |             |                |               | 41A    | 11/3187  |
|         | 1,00               | 0,00          | 250,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 1,70                 | R5742          | SFAC.IMPHY  | NCK20TA EC     | F7GGV ETAT ÉC | 40D    | SV 48730 |
| NCK20TA | 1,00               | 0,00          | 1 719,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 11,20                | H747           | WA748 ATGS4 |                |               | 36D    |          |
| NCK20TA | 1,20               | 0,00          | 1 040,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 9,58                 | BR7501         | H748 ATGS4  |                |               | 36D    |          |
| NCK20TA | 1,20               | 0,00          | 1 200,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 11,06                | H748           | IMPHY       |                | BR7501        | 36D    |          |
|         | 1,30               | 0,00          | 350,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 3,80                 | R5742          | IMPHY       | NCK20TA EC     | LOT F666V     | 40D    | SV 48730 |
|         | 1,40               | 0,00          | 120,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 1,50                 |                |             | NCK20TA EC     | LOT K50687    | 40D    | SV 48730 |
| NCK20TA | 1,50               | 0,00          | 900,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 12,96                | H746           |             |                | H4746         | 36D    |          |
| NCK20TA | 1,50               | 0,00          | 938,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 13,50                | H831           | IMPHY       |                |               | 36D    |          |
| NCK20TA | 1,50               | 0,00          | 776,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 11,17                | H831           | IMPHY       |                |               | 36D    |          |
|         | 3,20               | 0,00          | 138,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 9,10                 | R7637          | IMPHY       | DMD 446.44     | F3HPM ETAT EC | 1BIS A | 48730    |
| NCK20TA | 4,50               | 0,00          | 132,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 17,10                | R7642          | A,DUVAL     | DTM 141/92.05  | F6HVG         | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 17,00                    | 0,00                     | 1,00                 | 2,80                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 13,00                    | 0,00                     | 1,00                 | 2,10                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 15,65                    | 0,00                     | 1,00                 | 2,50                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 19,00                    | 0,00                     | 1,00                 | 3,10                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 20,00                    | 0,00                     | 1,00                 | 3,25                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |
| NCK20TA | 5,00               | 0,00          | 18,00                    | 0,00                     | 2,00                 | 5,74                 |                |             |                | E 38387       | 2BIS D | SV 48730 |

**FIL**

*Métavia Bramí*

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

**ALLOY 901**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast   | Producteur | Spécifications | Informations | Place  | Lot   |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------|-------|
|        | 0,80            | 0,00       | 2 990,00              | 0,00               | 1,00              | 13,00             | 92608 HCR3861 | ASTRO      | 92608          |              | BAC 36 | 51073 |

**ALLOY C**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations     | Place  | Lot     |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------|---------|
| 2000   | 0,60            | 0,00       | 4 500,00              | 0,00               | 5,00              | 65,50             | 2316-1-8119 | HAYNES     | ASTM B574      | 13-26-125 5 BOBI | 36COUL | 65260   |
| 2000   | 0,60            | 0,00       | 3 700,00              | 0,00               | 1,00              | 9,16              | 2316-1-8119 | HAYNES     | ASTM B574      | LOT 13-26125     | BASCUL | 65260   |
| 2000   | 0,60            | 0,00       | 2 500,00              | 0,00               | 1,00              | 6,16              | 2316-1-8119 | HAYNES     | ASTM B574      | LOT 13-26125     | BASCUL | 65260   |
| 4      | 1,57            | 0,00       | 0,00                  | 0,00               | 1,00              | 12,50             | 2456-2-8611 | HAYNES     | AWS AS14       |                  | 42A    | 11/3187 |

**ALLOY C 263**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur  | Spécifications | Informations   | Place   | Lot      |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------|----------|
| NCK20D | 0,80            | 0,00       | 1 360,00              | 0,00               | 1,00              | 5,70              | SNJ2426     | WIGGIN      | BS 2901        | F2JFC ETAT REC | M27/C5/ | 48730    |
| NCK20D | 0,80            | 0,00       | 940,00                | 0,00               | 2,00              | 7,90              | SNJ2542     | GILBY       | MS950/16       | F8JDA ETAT RE  | M27/C5/ | 48730    |
| NCK20D | 0,80            | 0,00       | 1 430,00              | 0,00               | 1,00              | 6,30              | 2990-7-9549 | HAYNES      | B50A783-51     | DL064244       | 42A     | SC 42648 |
|        | 1,06            | 0,00       | 1 628,00              | 0,00               | 1,00              | 12,00             | 2690.4.9455 | HAYNES      | MSRR 9500/6    | ASTROLITE ALL  | 43A     | 45459    |
| NCK20D | 1,10            | 0,00       | 630,00                | 0,00               | 1,00              | 5,00              |             |             |                | F2JDH          | 36F     | SC 04-63 |
|        | 1,17            | 0,00       | 1 090,00              | 0,00               | 1,00              | 7,10              |             |             |                |                | 36B     |          |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 0,00                  | 0,00               | 1,00              | 11,50             | 2990-4-9435 | HAYNES      | B50A783        | DL311145       | 42A     | 11/3187  |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 590,00                | 0,00               | 1,00              | 5,60              | RNJ1208     | GILBY FODOR | AMS 950/16     | F7HTM ETAT RE  | M27/C5/ | 48730    |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 680,00                | 0,00               | 1,00              | 6,50              | SNJ2426     | WIGIN       | BS2426         | F3JFC ETAT REC | M27/C5/ | SV 48730 |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 720,00                | 0,00               | 1,00              | 6,80              | LND 2322    | WIGGIN      | MSRR 950.16    | F2HFV          | 40 D    | SV 48730 |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 600,00                | 0,00               | 1,00              | 6,00              |             |             |                | F9JDA          | M27/C5/ | SV 43780 |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 570,00                | 0,00               | 1,00              | 5,40              |             |             |                | F9JDA          | M27/C5/ | SV 48730 |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 1 100,00              | 0,00               | 1,00              | 10,00             | LOT G45004D |             | DMD 442        | DL323301 34    | 36 COU  | 13/3839  |
| NCK20D | 1,20            | 0,00       | 530,00                | 0,00               | 1,00              | 5,00              |             |             |                | F9JFX          | 36F     | SC 04-63 |

**FIL**

*Métavia Bramí*

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

**ALLOY C 276**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot     |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|---------|
|        | 2,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00               | 1,00              | 25,00             | 2760-9-3751 |            |                |              | COUR  | 11/3187 |
|        | 2,30            | 0,00       | 0,00                  | 0,00               | 1,00              | 21,00             | 2760-0-3917 |            |                |              | COUR  | 11/3187 |

**ALLOY C 4**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|
|        | 1,20            | 0,00       | 1 173,00              | 0,00               | 1,00              | 10,80             | 245550837   |            |                |              | 36D   |     |
|        | 3,17            | 0,00       | 8,00                  | 0,00               | 1,00              | 0,50              | 845537332   |            |                |              | 36D   |     |

**ALLOY DS**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|
|        | 0,80            | 0,00       | 3 322,00              | 0,00               | 1,00              | 13,20             | stt 7404    |            |                |              |       |     |

**ALLOY G**

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur  | Spécifications | Informations | Place | Lot |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------|-----|
|        | 2,30            | 0,00       | 376,00                | 0,00               | 1,00              | 13,21             | 234092413   | 2340-9-2413 |                |              | 36D   |     |

**ALLOY HS 25**

| GROUPE       | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place  | Lot   |
|--------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------|-------|
| KC20WNX L605 | 0,60            | 0,00       | 4 500,00              | 0,00               | 1,00              | 11,70             |             |            | AMS 5796       |              | 27     | 51703 |
| KC20WNX      | 1,00            | 0,00       | 1 120,00              | 0,00               | 1,00              | 9,00              | 1860-0-1392 | CABOT      | AMS5796A       | FA05403      | BASCUL | 48730 |
| KC20WNX      | 1,00            | 0,00       | 1 120,00              | 0,00               | 1,00              | 9,00              | 1860-1-1382 | CABOT      | DTM141-80G     | F5HMM        | BASCUL | 48730 |

## Liste du fichier du stock

Filtres : matière comme 'alloy...'

### FIL

# Métavia Bramí

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

|          |      |      |        |      |      |       |             |           |                |          |         |         |
|----------|------|------|--------|------|------|-------|-------------|-----------|----------------|----------|---------|---------|
| KC20WNX  | 1,20 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1,00 | 4,50  | 1860-1-1292 | HAYNES    | AMS5796B       | RA28304  | 36CAIS. | 08-2214 |
| KC20WNX  | 1,60 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 1,00 | 9,61  | 1860-9-1208 | HAYNES    | AMS 5796B      | RA22002  | 36CAIS, | 08-2214 |
| KC20WNX  | 1,60 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 3,00 | 35,00 | 1860-0-1386 | HAYNES    | AMS5796B       | RA21993  | 36CAIS. | 08-2214 |
| KC20WNXF | 4,00 | 0,00 | 28,00  | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 1860.0.1394 | ASTROLITE | DMD 415.44/AMS | FA 05361 | 44 A    |         |

### ALLOY K 500

| GROUPE   | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot     |
|----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|---------|
| 60       | 0,60            | 0,00       | 4 500,00              | 0,00               | 1,00              | 9,00              |             |            |                |              | 36C   |         |
| MONEL 60 | 1,00            | 0,00       | 1 900,00              | 0,00               | 1,00              | 12,42             | UJW6965     |            |                |              | 36B   | SEIPI   |
| MONEL67  | 1,60            | 0,00       | 192,00                | 0,00               | 1,00              | 3,20              |             |            |                |              | 36D   |         |
|          | 1,60            | 0,00       | 892,00                | 0,00               | 1,00              | 9,50              | D70721      |            |                |              | 36    | PROC.   |
| MONEL    | 1,70            | 0,00       | 750,00                | 0,00               | 1,00              | 14,17             |             |            |                |              | 36D   | 1BOBIN. |

### ALLOY N155

| GROUPE | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast | Producteur | Spécifications | Informations | Place | Lot     |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------|---------|
|        | 0,90            | 0,00       | 870,00                | 0,00               | 1,00              | 4,50              | 5515-9-5355 | HAYNES     | AMS 5794C      |              | 42 A  | 07-1858 |
|        | 1,59            | 0,00       | 750,00                | 0,00               | 1,00              | 12,19             | 552.6.56.6  | KOKOMO     | AMS5794A       | .064         | 55A   | SN.     |

### ALLOY W

| GROUPE    | Dim / Dia. (Mm) | - / - (Mm) | Mét / Meters (Meters) | Øbob / Ø Coil (Mm) | Quantité Quantity | Poids/Weight (kg) | Coulée Cast  | Producteur      | Spécifications | Informations  | Place   | Lot      |
|-----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------|----------|
|           | 0,80            | 0,00       | 2 100,00              | 0,00               | 4,00              | 36,80             | 2690-8-0225  | HAYNES          | AMS5786D       | DLO97458      | 36CAIS  | 08-2214  |
|           | 0,80            | 0,00       | 2 900,00              | 0,00               | 6,00              | 74,28             | 2690-8-0225  | HAYNES          | AMS5786D       | DLO97392      | 36CAIS  | 08-2214  |
|           | 0,80            | 0,00       | 2 900,00              | 0,00               | 1,00              | 12,50             | 2690-6-0221  | HAYNES          | AMS5786D       | DLO54065      | 36CAIS  | 08-2214  |
| HASTELLOY | 1,01            | 0,00       | 930,00                | 0,00               | 3,00              | 18,99             | 2690.3.0210  | CABOT           |                |               | 36B     |          |
| 230-W     | 1,14            | 0,00       | 1 400,00              | 0,00               | 1,00              | 11,50             | 18307-3-7488 | HAYNES          | PS 6075        | LOT 93 12 225 | 42 A    | 07-1858  |
|           | 1,15            | 0,00       | 800,00                | 0,00               | 1,00              | 14,00             | 2690-0-0205  | HAYNES          | AMS 5786C      | RA22025       | 36CAIS. | 08-2214  |
| HASTELLOY | 1,50            | 0,00       | 700,00                | 0,00               | 1,00              | 10,50             | FO5567       |                 | DMR34.493      | AMS 5786      | 36D     | SV 48730 |
|           | 1,60            | 0,00       | 750,00                | 0,00               | 5,00              | 64,00             | 2690-5-0243  | ASTROLITE ALLOY | AMS5786B       | RA50712       | 36CAIS  | 08-2214  |
|           | 1,60            | 0,00       | 590,00                | 0,00               | 3,00              | 30,00             | 2690-5-0243  | ASTROLITE       | AMS5786B       | RA50712       | 36CAIS. | 08-2214  |

## Liste du fichier du stock

Filtres : matière comme 'alloy...'

### FIL

# Métavia Bramí

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

|  |      |      |          |      |       |        |             |        |          |         |         |         |
|--|------|------|----------|------|-------|--------|-------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|  | 1,60 | 0,00 | 390,00   | 0,00 | 18,00 | 121,00 | 2690-8-0200 | HAYNES | AMS5786B | RA55316 | 36CAIS, | 08-2214 |
|  | 1,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2,00  | 36,00  | 2690-2-0236 | ASTRO  | AMS5786B | FA09534 | 36CAIS. | 08-2214 |

### ALLOY WASP

| GRUPE   | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations  | Place   | Lot      |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|
| NC20K14 | 0,80               | 0,00          | 2 900,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 12,20                | 680325Y        |            |                | RETOUR BET SH | 36C     | 54397    |
| NC20K14 | 1,20               | 0,00          | 1 100,00                 | 0,00                     | 2,00                 | 20,00                | 2590-4-6474    | HAYNES     | AMS 5828F      | DL024859      | 36F     | SC 04-63 |
| NC20K14 | 1,20               | 0,00          | 1 200,00                 | 0,00                     | 2,00                 | 22,00                | 2592-6-6000    | HAYNES     | AMS 5828F      | DLO47146      | 36F     | SC 04-63 |
| NC20K14 | 1,20               | 0,00          | 790,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 7,30                 | 02H972B        | ASTRO      | AMS 5828B      | FAO 0504 ETAT | M27/C4/ | SV 48730 |
| NC20K14 | 7,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1,00                 | 50,00                |                |            |                | FORME DE COU  | COUR    | 05/0876  |

### ALLOY X

| GRUPE   | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations    | Place   | Lot      |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| NC22FED | 0,80               | 0,00          | 2 400,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 10,00                |                |            |                | DL 413767 / LOT | 36 COU  | 13/3839  |
| NC22FED | 0,88               | 0,00          | 2 660,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 13,29                | 2600-0-2842    | CABOT      | AMS 5798C      | RA22017         | BAC 36  | 48730    |
|         | 0,90               | 0,00          | 2 100,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 11,00                |                |            |                |                 | 36D     | SV 48730 |
| NC22FED | 1,00               | 0,00          | 1 800,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 11,70                | 260-0-4466     | CABOT      | AMS 5798B      | RA50694 ETAT T  | M27/C4/ | 48730    |
| NC22FED | 1,20               | 0,00          | 310,00                   | 0,00                     | 2,00                 | 5,80                 | 2660-8-4250    | CABOT      | AMS 5798A      | FA 02998 ETAT R | 40D     | 48730    |
| NC22FED | 1,57               | 0,00          | 740,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 10,70                | 2600-5-2884    | HAYNES     | AMS5798D       | DLO24936        | M27/C4/ | 08-2214  |
|         | 3,17               | 0,00          | 313,00                   | 0,00                     | 1,00                 | 20,30                | 2600-4-2876    | HAYNES     | AMS 5798D      | RA 40180        | 37D     | SC 45261 |
| NC22FED | 3,95               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1,00                 | 40,00                |                |            | AMS 5798       | DL282504        | 27-229E | 56362    |

### ALLOY X 750

| GRUPE   | Dim / Dia.<br>(Mm) | - / -<br>(Mm) | Mét / Meters<br>(Meters) | Øbob / Ø<br>Coil<br>(Mm) | Quantité<br>Quantity | Poids/Weight<br>(kg) | Coulée<br>Cast | Producteur | Spécifications | Informations  | Place   | Lot      |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|
| NC15FET | 0,10               | 0,00          | 8 700,00                 | 0,00                     | 18,00                | 10,00                | 2750-913322    |            |                |               | M27//ME | 11/3080  |
| NC15FET | 0,25               | 0,00          | 15 000,00                | 0,00                     | 1,00                 | 6,70                 | 2750-913322    |            |                |               | M27//ME | 11/3080  |
| NC15FET | 0,70               | 0,00          | 7 690,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 24,40                |                |            | AMS 5699B      | F8JEW         | 36      | SV 48730 |
| ALLIAGE | 0,80               | 0,00          | 6 000,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 24,87                |                |            | NC AMS 5599B   | LOT F8JEW ETA | 36 BAC  | 48730    |
| NC15FET | 0,80               | 0,00          | 2 001,00                 | 0,00                     | 1,00                 | 9,00                 |                |            | AMS 5699       | FOGMU         | 75E     | SV 48730 |



## Liste du fichier du stock

Filtres : matière comme 'alloy...'

### FIL

# Métavia Bramí

METAUX ET ALLIAGES SPECIAUX

27 rue Salvador Allendé - 95870 BEZONS - FRANCE

Tel : 01 30 76 47 85 - Fax : 01 39 96 02 31

Web site : <http://www.metavia-superalloys.com>

E-mail : [metavia@superalloys.com](mailto:metavia@superalloys.com)

|          |      |      |          |      |      |       |              |                  |               |                 |         |          |
|----------|------|------|----------|------|------|-------|--------------|------------------|---------------|-----------------|---------|----------|
| ALLIAGE  | 1,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1,00 | 8,95  | KH69487      | NATI NAL STANDAR | AMS 5699      | F1GMU ETAT EC   | 75E     | SV 48730 |
| NC15FET  | 1,08 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1,00 | 5,50  | 411690       |                  |               |                 | 41A     | 11/3187  |
|          | 1,20 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1,00 | 13,99 |              |                  |               |                 | 36B     |          |
|          | 1,60 | 0,00 | 676,00   | 0,00 | 1,00 | 11,20 | 2255X        |                  | AMS 5699B     | FA 02792 AVEC   | 36      | SV 48730 |
|          | 1,60 | 0,00 | 241,00   | 0,00 | 1,00 | 3,99  | 2255X        |                  | AMS 5698C     | FA 02791 AVEC   | 36      | SV 48730 |
|          | 1,75 | 0,00 | 125,00   | 0,00 | 1,00 | 2,50  |              |                  | AMS 5698      | E48654          | 1BIS A  | SV 48730 |
| NC15FET  | 1,89 | 0,00 | 457,00   | 0,00 | 1,00 | 10,79 | 2500         |                  | DMD 444.44    | FA 05118 AVEC   | 36      | SV 48730 |
|          | 1,89 | 0,00 | 80,00    | 0,00 | 1,00 | 2,07  | 2500X        | WOLF GERBER      | AMS5699C/DMD4 | FA 05118 ETAT E | 34      |          |
| NC15FET  | 1,90 | 0,00 | 210,00   | 0,00 | 1,00 | 5,10  | LOT48475     |                  |               | EEDL AVEC COU   | 36      | SV 48730 |
| NC15FET  | 2,00 | 0,00 | 401,50   | 0,00 | 1,00 | 10,40 |              |                  |               | F1 HXX          | 36      | SV 48730 |
| NC15FET  | 2,00 | 0,00 | 40,00    | 0,00 | 1,00 | 1,04  | YW 501       | IMPHY            | DMD 443.44    | FA 10140        | 36      | SV 48730 |
| NC15FET  | 2,08 | 0,00 | 243,00   | 0,00 | 1,00 | 6,81  | 2500 X       |                  | AMS 5699C     | FA 05117 AVEC   | 36      | SV 48730 |
| NC15FET  | 2,10 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1,00 | 10,20 |              |                  |               |                 | 42A     | 11/3187  |
| NC15FET  | 3,20 | 0,00 | 47,00    | 0,00 | 1,00 | 3,18  | ETAT MAUVAIS |                  | AMS 5698      | F3JEW MATIERE   | 36      | SV 48730 |
| NC15FET  | 3,20 | 0,00 | 208,00   | 0,00 | 1,00 | 13,79 | 2453 X       |                  | AMS 5699B     | FA 03992        | 36      | SV 48730 |
| NC15FETA | 4,62 | 0,00 | 72,00    | 0,00 | 1,00 | 9,95  | LOT 48719    |                  |               |                 | 1 BIS A | SV 48730 |